1

J'ay Examiné une observation Communiqué
à l'academie par Mr. Duret chirurgien de vitry le
françois, et dont le sujet est une tumeur monstreuse
trouvée dans le ventre d'une fille qui commença
a s'en apercevoir a l'age de 23. ans, peu de temps
apres avoir fait une chutte sur le ventre. Cette
tumeur, sans causer d'oppression, sans faire perdre
l'apetit, et sans deranger les regles, augmenta en 9. ans
si considerablement que Mr. Duret, quelques jours avant
la mort de cette fille, trouva que la superficie de son
ventre avoit de circonferance 7. pieds. 1. pouce. 9 lignes
et de longueur depuis le cartilage Xiphoide jusqu'au pubis
3. pieds, 6. pouces, 4. lignes. La grande etendue de ce
ventre excita la curiosité de Mr. Duret. Il fit en
presence de plusieurs medecins et Chirurgiens de la
même ville, l'ouverture du cadavre de cette fille
qui mourut a l'age de 32. ans, c'est a dire 9. ans
apres s'etre aperçut du commencement de sa maladie.
Il trouva dans le ventre une grosse Masse de la figure
d'un demi globe irregulier et qui couvroit tous les
intestins, si on en excepte une petite portion
La partie Superieure de cette tumeur etoit plus

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

ARC 57 n° 89

Large et moins epaisse que l'inferieure, elle occupoit toutes les parties anterieures et lateralles du ventre, et paroissoit divisée par des anfractuosités, en sept lobes remplis de matieres, de differentes consistances et semblables au melicéris, au steatome, a l'aterome, a de la graisse, et a de la chair de melon. Cette masse etoit l'Epiploon même grossi si prodigieusement quil pesoit plus de 112. livres; car il resta environ une livre de cette tumeur encore attachée a l'estomac et au mesentere; Elle n'avoit presque point alterée les autres viscercs, et etoit adherente au mesentere par sa partie superieure et posterieure. Il n'est pas sans exemple de voir les parties molles de notre corps et même ce qui est plus surprenant les parties dures naturellement d'un volume mediocre s'augmenter peu a peu tres considerablement. Mr. hostet a eu soin d'un homme de condition dont le femur s'etoit si considerablement gonflé quil avoit 3. pieds de circonference. Quelque tems avant, Mr. trippier l'ainé en a aporté un à l'academie extremement gros. Meck~~ess~~ren donne dans ses observations la figure d'une fille de 21. ans qui avoit a toute la cuisse droite une tumeur tres considerable et Extremement dure. on lie dans Severinus (de abscessuum recondita nouâ) une observation sur une tumeur qui s'Etoit formée

au bras et qui, a la figure que l'auteur a fait graver,
paroit être fort considerable et semblable a cette loupe
graisseuse qu'on a vû il y a quelque temps dans cette
assemblée, dont le poid etoit de 36. livres. Il donne aussi
l'histoire d'un homme qu'il a guerit et dont le prepuce
etoit devenu si gros qu'il pesoit environt trois livres.
On en voit la figure dans son ouvrage et il appelle
cette tumeur <u>myxosarcoma</u> par ce qu'elle etoit formée
au qu'il dit, en partie de chair et en partie d'une
espece de mucosité. Dans l'histoire de l'academie
royale des sciences année 1711. on y fait mention d'un
scrotum qui etoit devenu si prodigieusement enflé qu'il
pesoit 60. livres. Tout le monde connoit l'histoire
du marabou dont parle m.r Dionis dans ses operations.
Jacob yonge chirurgien d'angletere raporte dans une
dissertation faite a l'occasion d'une hydropisie qu'il a
trouvé la vessicule du fiel si epaissie et si dilatée
par une liqueur semblable a du caffé qu'elle pesoit
separée du corps 10. livres 12. onces. C'est l'ouvrage de
m.r mangete, intitulé bibliotecà scriptorum
medicorum, d'ou j'ay tiré ce fait.

M.r Didier (dans ses instituts) dit avoir vû un
malade qui avoit à la Main une tumeur du
poids de 46. livres. M.r Mangete (bibliotecà
Chirurgica). Raporte une observation ou l'on

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

fait mention d'une personne au bras de la quelle il s'etoit formée une tumeur dont le poids etoit de 200. livres. ——

cette tumeur, et celle que Mr. Didier raporte etoient toutes deux limphatiques. On voit dont par ces observations et surtout par la derniere jusqu'a quelle point les parties peuvent grossir et s'etendre. Mais fabrice d'hildan raporte dans ses observations un fait parfaitement semblable a celui de Mr. Duret il luy a eté communiqué par gregoir horstius medecin a Giessen. —— ——

En. 1608. on ouvrit dit il la femme d'un potier de terre, dont le ventre etoit devenu si prodigieusement gros qu'on la croioit hydropique, on luy trouva tous les viscères fort sains, mais l'Epiploon devenu si prodigieusement Gros quil pesoit, 46. livres; ——

Cette masse qui etoit attaché à l'estomac paroissoit membraneuse a l'exterieur, Et interieurement glanduleuse, Schireuse et graisseuse et avoit dans son milieu une cavité remplie de Sanie puante. ——

Cette tumeur qui ressemble beaucoup a celle que raporte Mr. Duret n'a de difference que dans le poids et peut etre dans le volume; difference qui ne fait pas ici un objet Considerable puis qu'on a veû comme je le viens de raporter de certaines parties assés petites, toute proportion gardée d'ailleur, augmenter ——

Envolume et enpoids beaucoup plus que l'Epiploon dont parle M.r Duret. parconsequent il nedoit pas paroistre absolument etonnant devoir la graisse s'amasser dans l'epiploon jusqu'au poids de 112 livres. il est vray que toutes ces observations paroissent pour le present moins utiles que curieuses. Mais l'academie dont les travaux ne se bornent pas a rassemblées les ~~faits utiles~~ vrais ne rejette pas les ~~curieux~~ dernieres, quoiquelle n'en apercoit pas aujourd'huy l'usage, persuadé qu'on le connoistra un jour, d'ailleur c'est rendre service aux curieux que de transmettre ces faits singuliers à la posterité.

Mais avant qu'on en fasse l'usage quil convient dans les memoires et afin que l'observation de M.r duret y ait plus d'autorité, il est apropos quil envoye à l'academie, comme il s'est offert dans une lettre, les attestations et le proces verbale quil adressé et fait signer par des medecins et chirurgiens du lieu. M.r Duret pouroit en même temps instruire l'academie de l'Etat ou il a trouvé les teguments et les muscles du bas ventre de cette femme; s'elle marchoit encore a la fin de ses jours; s'elle etoit tombé dans un marasme; Enfin si son ventre dessendoit reellement jusqu'aux genoux, comme on le voit

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

+

dans le dessein quil a envoyé. Car la Mesure quil —
en a prise depuis le cartilage Xiphoide jusquau —
pubis ne s'accorde Nullement avec le Mauvais dessein —
quil donne de cette tumeur. A Paris ce 11. aoust
1739. Delachaye